

Вебинар от 26.03.2026г. Организация групп в Moodle и ЗКЛ. Локальные группы. Инструкция по СЭО ЗКЛ версии 4.5

Дата вебинара	26.03.2026г.
/ Примеры показаны на СЭО ЗКЛ	4.5.10b
/ Вебинар посвящен	общему обзору групп в Moodle и СЭО ЗКЛ, работе с локальными группами, инструментам создания локальных групп и зачисления в них слушателей

Содержание:

1. [Темы вебинара](#)
2. [Конспекты](#)
 - 2.1. [Сравнение групп в LMS Moodle и плагине «Электронный деканат»](#)
 - 2.2. [Что такое организационный курс или курс-кампус](#)
 - 2.3. [Как создать локальную группу вручную](#)

1. Темы вебинара

Название темы	Время начала темы в вебинаре	Описание	Темати
Вступление	00:00:00	О цикле видеоинструкций	
План видеоинструкции	00:01:13	Кому полезна инструкция Подробно об этапах инструкции	
Способы организации группового обучения	00:01:50	Подробно о всех видах групп и способах организации группового обучения, которые есть в Moodle и СЭО ЗКЛ: • глобальные группы; • локальные группы и потоки; • академические группы и учебные процессы в Электронном деканате; • организационный курс (курс-кампус)	Глобальн с глобал Локальн режим: ЭД-011.3 Академи
Сравнение групп в Moodle и			

Зачем нужны
локальные группы

00:10:08

Как и где создать локальную группу

Какие задачи помогают решить
локальные группы

Фильтрация по
локальной группе

00:11:25

О возможности фильтровать
пользователей по локальным группам
в различных интерфейсах системы на
примере отчетов и страницы экспорта
оценок

Зачем нужны потоки

00:12:18

Как потоки помогают настроить
траекторию обучения в курсах

Создание локальной
группы вручную

00:13:26

Как вручную создать локальную
группу

Настройки локальной группы:

- название и id группы;
- кодовое слово;
- видимость участников;
- групповые сообщения;
- изображение

Импортирование
локальной группы

00:16:50

Как подготовить файл для
импортирования группы

О важности разделителей и кодировки

файла

Автосоздание
локальных групп

00:18:44

О настройке импортированных групп и
зачислении слушателей

В каких случаях стоит использовать
автосоздание групп

[Локальный
режим:](#)

Настройки на странице «Автосоздание
групп»:

- основные настройки;
- настройки участников;
- потоки

О возможности предварительного
просмотра созданных групп

Как предотвратить создание
маленькой последней группы, если
при создании групп учитывалось
количество участников в каждой
группе

Распределение
пользователей в
локальные группы с
помощью элемента
курса «Логика курса
ЗКЛ»

00:23:51

Как распределить по новым
локальным группам участников уже
существующей группы

О параметрах элемента курса «Логика
курса ЗКЛ», необходимых для
зачисления пользователя в локальную
группу:

- настройки ограничения
доступа к элементу курса;
- действие «Добавить в группу»

[Логика к
работы, э
элемента](#)

• С
д

[Организа
меропри
на базе С](#)

Частичный разбор кейса «Организация
открытого мероприятия (онлайн-
конференции) на базе СЭО ЗКЛ»:
зачисление пользователей в
группу «Докладчики»

• Н
се
З

Как создать локальную группу с
помощью элемента курса «Логика
курса ЗКЛ»

[Логика к
действия](#)

Как сделать элемент курса «Логика
курса ЗКЛ» активным с помощью
настроек ограничения доступа к
элементу

• Д
гр
• З

<https://lm>

Создание локальной группы с помощью способа зачисления на курс «Автозачисление ЗКЛ»	00:31:32	Как подписать пользователей на курс с помощью способа зачисления на курс «Автозачисление ЗКЛ»	Метод за «Автозач :
		О настройках фильтрации и добавления в группы	• С ф • С гр
Создание локальной группы с помощью файла формата .csv	00:35:15	Частичный разбор кейса «Итальянский ресторан»: подписка пользователей на курс, создание новой группы и добавление в нее пользователей	https://lm
Создание локальной группы с помощью модуля «Электронный деканат»	00:36:24	Как при импорте в систему одновременно подписать пользователей на курс и зачислить в локальную группу	Массовая через фа
		Что такое учебный процесс ЭД, и из чего он состоит	• П ЭД-014.3 Учебные Итоговая
		О связи курса в Moodle и учебного процесса ЭД	• Уч уч • С
Выводы	00:39:09	Подведение итогов вебинара	
Вопрос о внесении слушателей в группы при автосоздании групп	00:40:10		
Вопрос о подписке по критериям в способе зачисления на курс «Автозачисление ЗКЛ»	00:41:20		

[-Вернуться к содержанию-](#)

2. Конспекты

2.1. Сравнение групп в LMS Moodle и плагине «Электронный деканат»

Все группы LMS Moodle и плагина «Электронный деканат» можно разделить на три типа по их задачам и сравнить между собой:

Электронный деканат

Академическая группа	Глобаль
Учебный процесс для академической группы	Локаль
Учебный процесс для нескольких академических групп	Поток

Учебные процессы Электронного деканата могут быть синхронизированы с локальными группами Moodle.

При связи учебного процесса с одной или несколькими академическими группами все участники учебного процесса зачисляются в связанный с дисциплиной курс Moodle, в котором для них создается отдельная локальная группа.

В названии локальной группы будет указано ФИО преподавателя, название учебного периода и название учебного процесса.

Подробнее о связи дисциплин Электронного деканата с курсами Moodle см. в статье [«ЭД-004. Электронный деканат. Элементы учебного плана \(дисциплины\)»](#).

При этом академические группы Электронного деканата не синхронизируются с глобальными группами Moodle.

[-Вернуться к содержанию-](#)

2.2. Что такое организационный курс или курс-кампус

Курс-кампус — это вид неучебного курса, который служит для:

- размещения организационной информации, например, расписания занятий;
- организации общения между студентами и связи с куратором группы;
- сбора документов;
- решения иных организационных задач.

The screenshot shows the '3k' (среда электронного обучения) interface. The header includes the 3k logo, the text 'среда электронного обучения', and user information 'demo Диспетчер-администратор'. The main content area has tabs for 'Курс', 'Настройки', 'Участники', 'Оценки', 'Отчеты', and 'Дополнительно'. The 'Курс' tab is active, showing a message from the supervisor and a list of documents. A sidebar on the right contains a 'Спросить куратора' (Ask the supervisor) form with a text input field and a 'Отправить' (Send) button. The footer shows 'страница 5 / 8'.

Рис. 2.2. Пример организационного курса.

[-Вернуться к содержанию-](#)

2.3. Как создать локальную группу вручную

Для того, чтобы вручную создать локальную группу, на странице «Группы» в разделе «Управление» необходимо нажать на кнопку «Создать группу» (Рис. 2.3.1).




Рис. 2.3.1. Кнопка «Создать группу» на странице «Группы».

После этого откроется страница с параметрами, которые необходимо задать перед созданием группы (Рис. 2.3.2):

Редактировать

Вид

Вставить

Формат

Инструменты

Таблица

Справка

↶

↷

B

I

T: ▾

Рис. 2.3.2. Страница настроек локальной группы.

- **Название группы** (поз. 1 Рис. 2.3.2): позволяет вписать название, которое будет отображаться на странице «Участники» в колонке «Группы» и интерфейсах пользователя, а также позволит настраивать учебные траектории.
- **ID группы** (поз. 2 Рис. 2.3.2): позволяет вписать идентификационный номер группы. Этот номер используется для связи с внешними системами и не отображается в Moodle или СЭО ЗКЛ.
- **Описание группы** (поз. 3 Рис. 2.3.2): позволяет ввести описание группы.
- **Кодовое слово** (поз. 4 Рис. 2.3.2): позволяет ввести кодовое слово, по которому при самостоятельной записи на курс пользователь будет зачислен в локальную группу.

Подробнее об этом способе подписки на курс см. в разделе [«Запись в курс с зачислением в локальную группу»](#) статьи [«Самостоятельная запись студентом»](#).

- **Видимость участников группы** (поз. 5 Рис. 2.3.2): позволяет установить, будут ли участники группы видеть ее состав:
 - **Видно всем:** любой участник курса может видеть участников

локальной группы

- **Видно только участникам курса:** участники локальной группы могут видеть, кто еще состоит в группе. Рекомендуется, если на курсе предполагается взаимодействие между участниками группы.
- **Видно только свое членство:** участники локальной группы не могут видеть, кто еще состоит в группе.
- **Скрыто:** участников локальной группы может видеть только преподаватель.

После того, как в локальную группу будет добавлен хотя бы один участник, изменить параметр «Видимость участников группы» будет **нельзя**.

- **Групповые сообщения** (поз. 6 Рис. 2.3.2): позволяет создать групповой чат, в котором участники локальной группы смогут обмениваться сообщениями. При этом преподаватель группы автоматически станет модератором чата.
- **Новое изображение** (поз. 7 Рис. 2.3.2): позволяет загрузить изображение, которое будет отображаться в интерфейсах, поддерживающих фильтрацию по локальным группам, и элементе курса «Форум».

[-Вернуться к содержанию-](#)

Уникальный ID ответа: #1898

Опубликовал: : Наталья Олейникова

Последнее обновление: 2026-04-23 09:22