# Анонсы релизов Расширенный анонс релиза 4.1.15а



Дата релиза: 18.12.2024г.

4.1.15b>

Компания «Открытые Технологии» представляет версию **4.1.15а** среды электронного обучения ЗКL на базе Moodle 4.1.15 LTS и модуля «Электронный Деканат 4.1.15». Данный расширенный анонс включает изменения, выпущенные в версии 4.1.15а.

### В фокусе

- В формате курса «СЭО 3КL» добавлена возможность удаления произвольной секции курса.
- В элементе курса «Занятие 3KL» реализована выгрузка в СЭО 3KL записей занятия для провайдера BKC BigBlueButton.
- В плагине «Подписка ЗКL» доработана интеграция с ЮКassa для касс, работающих по ФФД 1.2 (в чек добавлены поля «Предмет расчета» и «Способ расчета»).
- Реализована совместимость СЭО 3KL с версией PHP 8.1.

### **Улучшения**

В формате курса «СЭО 3KL» добавлена возможность удаления произвольной секции курса. При удалении секции все элементы, которые она содержала, также удаляются. #5482

Пример использования:

Преподаватель курсов по дизайну использует формат курса «СЭО 3КL» для того, чтобы оформить внешний вид и наполнение секции тематически (каждая секция курса соответствует изучаемой теме). Один из таких курсов был сокращен, из него была удалена одна тема. С новой возможностью преподаватель сможет в два клика удалить неактуальную секцию и все ее содержимое из любого места в курсе.

Скриншот:

Удаление секции из курса Инструкция: Форматы курсов

В элементе курса «Занятие 3KL» выполнен ряд доработок: #5657

- Реализована выгрузка записей в СЭО ЗКL для провайдера BigBlueButton (обратите внимание, возможность выгрузки записей доступна с версии BigBlueButton 2.6).
- Настройка «Загрузка записей» в глобальных настройках была перенесена из раздела «Настройки по умолчанию» на страницу «Управление провайдерами ВКС» для конкретного провайдера. Теперь для каждого провайдера можно отдельно определить поведение относительно загрузки записей в СЭО ЗКL.
- В форме редактирования настроек Занятия ЗКL настройка «Загрузка записей» теперь обновляется онлайн в зависимости от выбранного провайдера ВКС.
- На страницу «Управление провайдерами ВКС» для конкретного провайдера добавлена настройка «Период ожидания выгрузки записей», позволяющая ограничить время, в течение которого СЭО ЗКL будет ожидать выгрузки записей из внешнего источника. Настройка полезна для ограничения бесконечного времени ожидания выгрузки записей. Пользователи, обладающие правом mod/event3kl:update\_record\_download\_waiting\_period (по умолчанию это Администраторы сайта и Управляющие), могут при необходимости возобновить отсчет этого периода.

#### Пример использования:

Преподаватели центра переподготовки медицинских работников проводят онлайн занятия в элементе курса «Занятие ЗКL» с использованием провайдера ВКС BigBlueButton. Диспетчер-администратор сайта рассматривает в будущем переход на другого провайдера ВКС, и для того, чтобы сохранить записи прошедших занятий, диспетчер-администратор установил в глобальных настройках провайдера BigBlueButton по умолчанию выгрузку записей в СЭО ЗКL. Таким образом записи занятий сохранятся в СЭО ЗКL даже после смены провайдера ВКС.

#### Скриншоты:

Выгруженная в СЭО 3KL запись мероприятия Страница «Управление провайдерами ВКС» для конкретного провайдера страница 2 / 8

Настройка «Загрузка записей» в редактировании Занятия Инструкция:

Элемент курса «Занятие 3KL»

В плагине «Подписка ЗКL» в способе оплаты с помощью ЮКаssа добавлены новые поля для передачи параметров для формирования чека: «Предмет расчета» (payment\_subject, тег в 54 ФЗ — 1212) и «Способ расчета» (payment\_mode, тег в 54 ФЗ — 1214). Передачу полей при оплате можно настроить, как в глобальных настройках для всех способов оплаты с помощью ЮКassa, так и в локальных настройках конкретного способа оплаты. Для способов оплаты, созданных ранее, по умолчанию будет задано такое же значение, как в глобальной настройке. Обратите внимание, передача описанных полей обязательна для корректной работы касс, которые работают в формате ФФД 1.2, и применима только для них. #6710

#### Пример использования:

В СЭО 3КL школы бизнеса в качестве способа оплаты курсов используется интеграция с ЮКassa. После перехода на новый стандартизированный формат фискальных данных,  $\Phi\Phi$ Д 1.2, потребовалось передавать для формирования чека параметры «Предмет расчета» и «Способ расчета». Новые настройки требуемых параметров позволяют реализовать интеграцию с ЮКassa по  $\Phi\Phi$ Д 1.2.

#### Скриншот:

<u>Глобальные настройки передачи полей «Предмет расчета» и «Способ расчета»</u>

Настройка передачи полей «Предмет расчета» и «Способ расчета» в конкретном способе оплаты

Инструкция:

Плагин «Подписка ЗКL» часть 1. Интеграция с сервисами приема платежей

В элементе курса «Занятие ЗКL» реализована передача поля nickname, которое задает имя пользователя в МТС Линк и составляется из имени и фамилии пользователя в СЭО ЗКL. #6738

#### Пример использования:

Участники конференции, организованной в СЭО 3КL с помощью провайдера «МТС Линк» в элементе курса «Занятие 3КL», заметили, что при изменении имени пользователя в СЭО 3КL на стороне МТС Линк не происходит актуализация имени пользователя. После реализации передачи поля nickname, в МТС Линк стала синхронизироваться информация об обновленном имени пользователя и участники конференции смогли проще актуализировать свое имя на стороне МТС Линк (для этого достаточно нажать на кнопку «Изменить имя» и сохранить переданную из СЭО 3КL информацию).

страница 3/8

Скриншот:

Изменение имени пользователя в МТС Линк

Инструкция:

Элемент курса «Занятие 3KL»

### Для разработчиков

В рамках предстоящей миграции СЭО 3KL на версию LTS Moodle 4.5. в СЭО 3KL реализована совместимость с версией PHP 8.1. При этом также сохраняется совместимость СЭО 3KL с версией PHP 7.4. #5109

#### Пример использования:

Системный администратор СЭО 3КL ВУЗа хочет заранее подготовиться к предстоящему обновлению СЭО 3КL на версию 4.5. Теперь он может выполнить одно из требований к серверу для версии 4.5, а именно обновить версию РНР до 8.1.

#### Скриншот:

<u>Технические требования к РНР в новой версии СЭО 3KL</u>

Инструкция:

<u>Локальный плагин «Техническая поддержка СЭО 3KL». Страница информации о продукте</u>

В теме оформления «СЭО 3KL» исправлена работа режима дизайнера темы. Теперь при включенном режиме все элементы интерфейса отображаются корректно. Режим дизайнера темы будет удобен, если вы занимаетесь дизайном тем или правкой исходного кода, при нем не используются изображения и таблицы стилей темы из кэша. Обратите внимание, при включенном режиме СЭО 3KL станет работать медленнее для всех пользователей. #2959

Добавлена возможность логирования запросов к API для отладки системы. Эта возможность предназначена для отладки функций интеграции силами разработчиков и системных администраторов. #6591

#### Обновления плагинов

Плагин «Контрольный список» (mod\_checklist) обновлен до версии 2024101900. #6743

Плагин «Hactpauвaeмыe отчеты» (block\_configurable\_reports) обновлен до версии 2024051300. #6744

Плагин «Опыт!» (block xp) обновлен до версии 2024100301. #6745

Плагин «Редактор формул от WIRIS» (filter\_wiris) обновлен до версии 2024110400. #6746

Плагин «Шрифт» (atto\_fontfamily) обновлен до версии 2024110400. #6749

Плагин «WIRIS-плагин для Atto» (atto\_wiris) обновлен до версии 2024110400. #6750

Плагин «Ограничение по паролю» (availability\_password) обновлен до версии 2023010503. #6751

Плагин «Ограничение по роли в курсе» (availability\_role) обновлен до версии 2023010503. #6752

### Исправления ошибок

- В плагине элемента курса «Задание» исправлено отображение таблицы формы оценивания с помощью рубрики: ширина таблицы стала удобной для чтения. #6206
- Для блока «Самопроверка на заимствования 3KL» исправлено отображение ссылки на страницу настроек блока на странице Администрирование -> Плагины -> Блоки -> Управление блоками. #6708
- В теме оформления «СЭО ЗКL» исправлена проблема с сохранением favicon из-за неверного названия ее настройки. Проблема возникала из-за того, что настройка могла иметь в своем названии буквы в верхнем регистре, что недопустимо. Т. к. настройка формируется из кода профиля темы оформления, такой код теперь сохраняется только с использованием букв нижнего регистра. #6613

### Новая документация в базе знаний

\*Доступ к базе знаний с инструкциями предоставляется только действующим клиентам.

• Персональная информация пользователя. Личный кабинет. <u>Ссылка для клиентов</u>

### Обновление документации в базе знаний

\*Доступ к базе знаний с инструкциями предоставляется только действующим клиентам.

- Часто задаваемые вопросы по Электронному деканату. <u>Ссылка для клиентов</u>
- Интеграция Среды электронного обучения 3KL и Moodle с ГИС СЦОС. Ссылка для клиентов

страница 5 / 8

- ЭД-014. Электронный деканат. Учебные процессы. Журнал группы. Итоговая ведомость. <u>Ссылка для клиентов</u>
- Блок «Недавно посещенные элементы». Ссылка для клиентов
- Массовая загрузка пользователей через файл csv. Ссылка для клиентов
- Плагин аутентификации пользователей «OAuth 3KL». Настройка авторизации через социальные сети. Ссылка для клиентов
- Логика курса, часть 2. Управление действиями и обработчики. <u>Ссылка для клиентов</u>
- Элемент курса «Занятие 3KL». Ссылка для клиентов
- Диспетчер-администратор. Функции, требования, роль, смена. <u>Ссылка для клиентов</u>

### Системные требования

Работоспособность обновленной версии СЭО 3KL обеспечивается при соблюдении технических требований к рабочему месту пользователя и системному окружению Технической площадки.

Корректное отображение веб-интерфейса гарантируется при использовании следующих версий браузеров:

- Chrome, не ниже 94;
- Firefox, не ниже 92;
- Safari, не ниже 14.1;
- Microsoft Edge, не ниже 93;
- Орега, не ниже 79;
- Яндекс.Браузер не ниже 22 (условно поддерживаемый).

Состав и настройки системного окружения Технической площадки должны соответствовать:

- веб-сервер Apache 2.4;
- СУБД MySQL, не ниже 5.7;
- Unoconv;
- Msodbcsql;
- КриптоПро CSP, КриптоПро ЭЦП SDK (необходимо при интеграции с ЕСИА);
- интерпретатор PHP 8.1 (потребуется для дальнейшей миграции на версию СЭО 3KL 4.5.x) или PHP 7.4 (устаревшая версия):
- с расширениями mysqlnd, bcmath, dom, gd, json, pdo\_dblib, pgsql, shmop, sqlite3, tokenizer, xmlwriter, opcache, openssl, calendar, exif, gettext, ldap, pdo\_mysql, phar, simplexml, sysvmsg, wddx, xsl, pdo, ctype, fileinfo, iconv, mbstring, pdo\_pgsql, posix, soap, sysvsem, xmlreader, zip, xml, curl, ftp, intl, mysqli, pdo\_sqlite, readline, sockets, sodium, sysvshm, xmlrpc, zlib, spl, pcre, hash;
- с настройками memory\_limit не менее 256 мегабайт, file\_uploads включен, max\_execution\_time не менее 600 секунд, opcache.enable включен.

- локаль по умолчанию ru RU.UTF-8;
- время синхронизировано с интернет-службами NTP;
- Cron установлен и настроен на запуск скрипта admin/cron.php не реже 1 раза в 30 минут.

С подробной информацией о технических требованиях к оборудованию можно ознакомиться в соответствующих разделах актуальной версии **Регламента предоставления сервисов ООО «Открытые технологии»** (р. 5 — Требования к рабочему месту пользователя, р. 6 — Требования к Технической площадке), который доступен на странице «Документы» <u>сайта компании.</u>

### Вебинар по анонсу релиза

Вебинар, посвященный выходу релиза, состоится в пятницу 20.12.2024 года в 14-00 по московскому времени. На нем вы получите возможность в режиме реального времени:

- увидеть демонстрацию улучшений и разработок, вошедших в релиз;
- услышать развернутые пояснения о них от нашего методиста;
- задать в чате интересующие вас вопросы о продукте.

Выберите вариант участия в вебинаре:

- пройдите предварительную регистрацию <u>по ссылке</u>. После завершения вебинара вы получите электронный значок участника;
- если не хотите регистрироваться, посмотрите вебинар на нашем канале в «VK Видео» по ссылке.

Чтобы своевременно получать уведомления о предстоящих онлайнмероприятиях и новых видеообзорах, подпишитесь на наши каналы «Среда электронного обучения ЗКL (Русский Moodle)» в <u>BKoнтакте</u>, на <u>YouTube</u> и в <u>Telegram</u>.

### Установить новую версию

Если вы — действующий клиент ООО «Открытые технологии», просто подайте заявку на обновление в техническую поддержку.

В период гарантийного обслуживания СЭО 3KL (1 год после приобретения лицензии или весь период активности облачной версии) обновления выполняются бесплатно силами технической поддержки.

Если вы еще не являетесь нашим клиентом, подайте заявку на <u>сайте</u> компании с помощью кнопки «Обратный звонок» или «Бесплатная демонстрация» и наш менеджер свяжется с вами.

Уникальный ID ответа: #1716 Опубликовал: : Полина Андреева

Последние обновление: 2025-07-21 17:22