## Глобальные настройки пользователей

#### Содержание

- 1. Общая информация
- 2. Глобальные настройки

Действия в данной инструкции с пометкой требуются права администратора могут быть выполнены только при наличии доступа «Полный Администратор». Начиная с 2022 года для вновь заключаемых договоров такой набор прав предоставляется роли «Диспетчер-администратор» по умолчанию. Если ваш договор был заключен раньше, вы можете обратиться в техподдержку с соответствующей заявкой на расширение набора прав диспетчераадминистратора.

**Важно!** Неосторожные действия полного администратора могут повредить систему и контент таким образом, что исправление последствий вмешательства выйдет за рамки гарантийной технической поддержки. В случае внесения правок в глобальные настройки рекомендуем вам убедиться в том, что вы полностью понимаете, за что отвечают данные настройки. Если у вас возникают сомнения в назначении глобальных настроек, обратитесь за помощью в техническую поддержку.

Подробная информация в статье «Полный административный доступ».

## 1. Общая информация

На странице «Глобальные настройки пользователей» (Администрирование->Пользователи->Права->Глобальные настройки пользователей) приведены настройки:

- определяющие роли для различных категорий пользователей в системе;
- отображения различной информации о пользователях;
- сервиса Gravatar.

-Вернуться к содержанию-

# 2. Глобальные настройкитребуются права администратора

Доступны следующие глобальные настройки (Рис. 2.1):

# C<sub>3</sub>O<sub>3</sub>KL

Администрирование > Пользователи > Права	> Глобальные настройки пользователей	Найти	
Основные Пользователи Курсы Оценки	Плагины Внешний вид Сервер Отчеты Разработка		
Глобальные настройки поль	зователей		
Роль для посетителей	Гость (guest)   Значение по умолчанию: Гость (guest)		
notloggedinroleid	Будет считаться, что всем не вошедшим в систему пользователям назначена эта роль в контексте всего сайта. В большинстве с	лучаев полуолит поль Госта но	Вы мочете
	оздет считалься, что всем не вошедшим в систему пользователям назначена эта ролю в контексте всего саятат, в солющителе с создать роли с большим или меньшим числом прав. Для таких действий, как создание сообщений на форуме, всё равно требует		
Pоль для гостя guestroleid	Гость (guest) > Значение по умолчанию: Гость (guest)		
	Эта роль автоматически присваивается пользователю-гостю. Она также временно назначается не записанным на курс пользова	ателям, которые входят в курс ка	ак гости.
3 Роль по умолчанию для всех пользователей defaultuseroleid	Аутентифицированный пользователь (user) > Значение по умолчанию: Аутентифицированный пользователь (user)		
	Все вошедшие в систему пользователи получат указанную роль в ДОПОЛНЕНИЕ ко всем другим ролям, которые у них есть. По у пользователь». Обратите внимание, что это не будет противоречить другим ролям (если в ролях не используются запреты), это получат возможности, которые не присваиваются на уровне курсов (создавать записи в блогах, управлять собственным календа	только гарантирует, что все пол	
4 Роль создателя в новом курсе creatornewroteid	Преподаватель (editingteacher) ч Значение по умолчанию: Преподаватель (editingteacher)		
	Если у пользователя, создавшего курс, еще нет права на управление новым курсом, то он получит эту роль в рамках курса.		
5 Роль для пользователя, восстановившего курс restoremewroleid	Преподаватель (editingteacher) ч Значение по умолчанию: Преподаватель (editingteacher)		
	Если у пользователя нет права на управление восстановленным им из резервной копии курсом, этому пользователю будет назнесли Вы не хотите, чтобы пользователи, которые восстанавливают курсы, обязательно могли управлять этими курсами.	начена эта роль. Выберите вари	ıант «Пусто
6 Автоматически зачислять администратора в	□ Значение по умолчанию: Да		
создаваемые курсы enroladminnewcourse	При создании нового курса администратором нужно ли зачислять его в курс с ролью создателя?		
Aвтоматический вход гостем autologinguests	□ Значение по умолчанию: Нет		
	Должны ли посетители автоматически заходить в курс под учетной записью гостя, если гостевой доступ для курса разрешен?		
8 Скрыть поля пользователя inddemoserfields	Описание Адрес электронной почты		
	Город		
	Страна ID профиля MoodleNet		
	Часовой пояс Первый вход		
	Последняя активность		
	Последний IP-адрес Мои курсы		
	Значение по умолчанию: Пусто		
	Выберите, какие поля профиля пользователя должны быть доступны только учителям и администраторам. Это повысит конфиде	енциальность информации о сту	удентах. Д
Отображать персональные данные	выбора нескольких полей удерживайте клавишу CTRL.		
showuseridentity	□ Логин □ Индивидуальный номер		
	☑ Адрес электронной почты		
	□ Телефон		
	<ul><li>Мобильный телефон</li><li>Отдел</li></ul>		
	□ Учреждение (организация)		
	□Город		
	Страна		
	□ Фамилия, указываемая в дипломе о ВО/СПО * □ Серия документа о ВО/СПО *		
	□ Номер документа о ВО/СПО *		
	□ СНИЛС *		
	□ Гражданство получателя (коды стран по ОКСМ) *		
	Значение по умолчанию: Адрес электронной почты		
	При выборе или поиске пользователей, а также при отображении списков пользователей эти поля могут отображаться в дополь отображаются только для пользователей, у которых есть право moodle/site-viewuseridentity; по умолчанию учителя и менеджерь вы выберете одно или два обязательных поля в вашем учреждении.)	ы. (Эта опция имеет наибольший	й смысл, е
	Поля, отмеченные *, являются настраиваемыми полями профиля пользователя. Вы можете выбрать эти поля, но в настоящее в они не отображаются.	ремя есть некоторые страницы,	, на которь
10 Формат полного имени fulinamedisplay	lastname firstname middlename Значение по умолчанию: language		
	Этот параметр определяет как будет выглядеть полное имя пользователя. При выборе значения по умолчанию «language», форм определяться значением строки «fullnamedisplay» текущего языкового пакета. В разных языках есть разные соглашения о форма		1я будет
	Для большинства сайтов на одном языке лучше всего подойдет значение «firstname lastname» (Имя Фамилия), но можно, наприл которые можно использовать в этом поле: firstname - имя, lastname - фамилия, middlename - отчество, alternatename - альтернат запись имени, lastnamephonetic - фонетическая запись фамилии.		
11 Формат альтернативного полного имени alternativefullnameformat	language Значение по умолчанию: language		
	Параметр определяет, как пользователям с правом «viewfullnames» (по умолчанию пользователи с ролью управляющего, учител Подстановки, которые могут быть использованы, такие же, как для параметра «Формат полного имени».	1я или ассистента) отображаютс	я имена.
Максимальное количество пользователей на странице такиветореграфе 13 Включить поддержку Gravatar enablegravatar	100 Значение по умолчанию: 100		
	Максимальное число пользователей, которые отображаются при выборе пользователем курса, группы, глобальной группы, веб	;-службы и т.д.	
	□Значение по умолчанию: Нет		
	При включении этого параметра Moodle будет пытаться использовать изображение пользователя с сервера Gravatar, если поль	ызователь не загрузил свое изоб	бражение.
▲ URL-адрес изображения по умолчанию для сервиса	mm Значение по умолчанию: mm		
Gravatar gravatardefautturt	Сервис Gravatar требует указания изображения по умолчанию, которое отображается, если не удалось найти аватар для данного адрес к картинке. Если оставить это поле пустым, то Moodle попробует автоматически подобрать наиболее подходящее изобраз		
	что Gravatar имеет ряд кодов, которые могут быть использованы для <mark>создания изображения по умолчанию</mark> .		
	Сохранить изменения		

страница 2 / 6

Рис. 2.1. Страница «Глобальные настройки пользователей».

- Роль для посетителей (см. поз. 1 Рис. 2.1). Настройка позволяет определить, какая роль будет назначена всем пользователям, не авторизованным на сайте. Для выбора по умолчанию доступны следующие роли: гость (guest), куратор (mentor), запрет на переписку (silence).
- **Роль для гостя** (см. поз. 2 Рис. 2.1). Настройка позволяет определить, какая роль будет назначена пользователям, которые авторизуются на сайте под ролью гостя. Для выбора доступны такие же роли, как и в настройке «Роль для посетителей» (см. поз. 1 Рис. 2.1).
- Роль по умолчанию для всех пользователей (см. поз. 3 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получат все аутентифицированные пользователи в дополнение ко всем другим назначенным им ролям. Для выбора доступны следующие роли: аутентифицированный пользователь (user), examus user (examus), куратор (mentor), запрет на переписку (silence).
- Роль создателя в новом курсе (см. поз. 4 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получит пользователь, создавший курс, в рамках этого курса. Для выбора доступны следующие роли: диспетчерадминистратор (manager), преподаватель (editingteacher), ассистент (без права редактирования) (teacher), преподаватель (только чтение) (testingteacher), куратор (mentor), запрет на переписку (silence), тьютор группы (group tutor), оператор Деканата (dofmanager).
- Роль для пользователя, восстановившего курс (см. поз. 5 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получит пользователь, который восстановит курс из резервной копии. Для выбора доступны такие же роли, как в настройке «Роль создателя в новом курсе» (см. поз. 4 Рис. 2.1), а также значение «Пусто» (выберите этот вариант, если пользователя, восстановившие курс, не должны получить права на управление этим курсом).
- **Автоматически зачислять администратора в создаваемые курсы** (см. поз. 6 Рис. 2.1). Если опция отмечена, то диспетчер-администратор при создании курсов будет зачислен на создаваемые курсы в роли Преподавателя.
- **Автоматический вход гостем** (см. поз. 7 Рис. 2.1). Если опция отмечена, то все пользователи, еще не вошедшие в систему, будут авторизованы под ролью Гостя. Таким образом пользователям не понадобится выполнять дополнительных действий по авторизации для того, чтобы войти в курс под ролью Гостя.
- Скрыть поля пользователя (см. поз. 8 Рис. 2.1). Выбранные здесь поля профиля пользователя будут доступны только пользователям с страница 3 / 6

#### C<sub>3</sub>O<sub>3</sub>KL

правом просматривать скрытые поля профиля пользователя (moodle/course:viewhiddenuserfields). По умолчанию эти права есть у Управляющего, Учителя, Ассистента. Остальным пользователям они доступны не будут. Это повышает конфиденциальность информации о студентах. К примеру, если выбрать здесь поле «Город», студент не увидит его в своем блоке «Информация».

- Отображать персональные данные (см. поз. 9 Рис. 2.1). При выборе или поиске пользователей, а также при выводе списков пользователей, кроме полного имени можно включить отображение этих полей. Эти поля будут отображаться только пользователям, у которых есть право moodle/site:viewuseridentity, по умолчанию это управляющие и учителя. Этот параметр может пригодиться, если вы указываете поля, которые являются обязательными в вашем учреждении. Для того, чтобы в данной настройке стали доступны для выбора настраиваемые поля профиля пользователя, необходимо соблюдение
  - двух условий:
  - 1) настраиваемое поле должно иметь тип «Текстовое поле»,
  - 2) параметр «Ограничение количества символов» при создании нового поля или редактировании имеющегося необходимо установить меньше или равным 255 символам.
- Формат полного имени (см. поз. 10 Рис. 2.1). Настройка определяет, в каком виде в системе будет отображаться полное имя пользователя. Если в настройке введено значение по умолчанию «language», то формат полного имени пользователя будет определяться значением языковой строки «fullnamedisplay» (посмотреть значение этой языковой строки можно по следующему пути:

Администрирование->Язык->Локальные изменения языкового пакета). Для того, чтобы изменить вид полного имени, можно использовать в этом поле следующие подстановки:

- firstname имя;
- lastname фамилия;
- middlename отчество;
- alternatename альтернативное имя;
- firstnamephonetic фонетическая запись имени;

Подстановки и порядке под под становки и порядке под становки и поря следования, который вам необходим.

Настройка «Формат полного имени» определяет инициалы, которые отображаются на аватаре пользователя, если в его профиль не было загружено изображение пользователя. Инициалы, отображаемые в качестве аватара, состоят из двух букв и формируются следующим образом: первая буква аватарки соответствует первой букве из первой подстановки в формате полного имени, а вторая буква аватарки соответствует первой букве из последней подстановки. Например, если в качестве формата полного имени используется последовательность подстановок «lastname firstname middlename» (фамилия, имя, отчество), то инициалы будут состоять из первой буквы фамилии и первой буквы отчества (поз. 1 Рис. 2.2).

Если у пользователя не заполнено какое-либо из пользовательских полей, из которых берется значение подстановки, то инициалы на аватаре включают только букву из заполненного пользовательского поля. Например, если в качестве формата полного имени используется последовательность подстановок «lastname firstname middlename» (фамилия, имя, отчество), то инициалы пользователей, у которых не указано отчество, будут включать только одну букву – первую букву фамилии (поз. 2 Рис. 2.2).




Рис. 2.2. Отображение инициалов пользователей в качестве аватара по умолчанию.

- Формат альтернативного полного имени (см. поз. 11 Рис. 2.1). Настройка определяет, как пользователям с правом moodle/site:viewfullnames (по умолчанию это пользователи с ролями Управляющего, Учителя или Ассистента) отображаются имена. В поле этой настройки можно использовать такие же подстановки, как и в поле настройки «Формат полного имени» (см. поз. 10 Рис. 2.1).
- Максимальное количество пользователей на странице (см. поз. 12 Рис. 2.1). Настройка определяет максимальное количество пользователей, которые отображаются в интерфейсе выбора пользователей в курсе, группе, глобальной группе, веб-службе и т. д. При превышении максимального количества в интерфейсе будет отображаться сообщение «Слишком много пользователей для отображения».
- **Включить поддержку Gravatar** (см. поз. 13 Рис. 2.1). Если опция отмечена, СЭО попытается использовать изображение пользователя из сервиса Gravatar, если пользователь не загрузил изображение профиля.
- URL-адрес изображения по умолчанию для сервиса Gravatar (см. поз. 14 Рис. 2.1). В настройке можно указать URL-адрес изображения, страница 5 / 6

которое будет отображаться у пользователей, у которых сервис Gravatar не смог найти изображение. Если оставить поле настройки пустым, СЭО автоматически выберет изображение для аватаров пользователей. Также сервис Gravatar имеет ряд подстановок, которые можно ввести в поле настройки для того, чтобы сгенерировать изображения для пользователей, у которых отсутствует аватар (подробнее – в документации Gravatar).

#### -Вернуться к содержанию-

Уникальный ID ответа: #1522 Опубликовал: : Полина Андреева

Последние обновление: 2025-07-29 15:27