

# **Вебинар от 07.12.2023г. Организация тестирования с учетом предыдущих попыток. Решение для СЭО ЗKL v 4.1 (СЭО ЗKL версии 4.1.6b)**

<b>Дата вебинара</b>	7.12.2023г.
<b>/ Примеры показаны на СЭО ЗKL</b>	4.1.6b
<b>/ Вебинар посвящен</b>	организации тестирования обучающихся на основании анализа предыдущих попыток прохождения тестов.

Обратите внимание: версия среды электронного обучения, на которой демонстрировался вебинар, на текущий момент является устаревшей. Интерфейс и функциональные возможности актуальной версии СЭО ЗKL могут отличаться от описываемых.

## **Содержание:**

- 1. Темы вебинара**
- 2. Конспекты**
  - 2.1 Кейс №1**
  - 2.2 Кейс №2**

## **1. Темы вебинара**

В нижеприведенной таблице указаны основные темы, затронутые на вебинаре, тайм-код начала каждой темы, а в столбце «Тематические статьи, вебинары» даны ссылки на подробные и актуальные материалы в [базе знаний ООО «Открытые технологии»](#), посвященные затронутым вопросам.

<b>Название темы</b>	<b>Время начала темы в вебинаре</b>	<b>Описание</b>
Вступительная часть	<a href="#">00:00</a>	Организационные моменты, описание решения.
Кейс №1 (при повторном прохождении сотрудникам должны попадаться: новые вопросы, вопросы, которые сотрудник	<a href="#">01:44</a>	Настройки теста.

прошел неуспешно,  
вопросы на  
повторение)  
Кейс №2 (при  
повторном  
прохождении  
сотруднику должны  
попадаться: вопросы,  
которые попадались  
редко; вопросы,  
которые вызвали  
затруднения)

[09:33](#)

Настройки теста.

[-Вернуться к содержанию-](#)

## 2. Конспекты

### Предусловия тестирования:

Сотрудники проходят регулярное тестирование на знание продукта компании. Продукт активно развивается, и сотрудники учебного отдела постоянно обновляют вопросы в категории банка вопросов. Необходимо настроить тест таким образом, чтобы пользователю попадались при тестировании определенные вопросы.

Тест содержит 10 вопросов.

### Общий алгоритм решения:

- 1) При наполнении теста вопросами используем вопрос типа «Случайный вопрос с учетом правил выдачи» (Рис. 2.1).

## Выберите тип вопроса для добавления



- Перетаскивание в текст
- Перетаскивание маркеров
- Перетаскивание на изображение
- Простой Вычисляемый
- Случайный вопрос на соответствие
- Случайный вопрос с учетом правил выдачи
- Упорядочение
- Числовой ответ
- Эссе
- Криме

**Добавить****Отмена**

Рис. 2.1. Выбор типа вопроса при добавлении в тест.

2) При настройке добавленного вопроса параметры в разделе «Весовые коэффициенты групп» (Рис. 2.2) задаем согласно нижеприведенным рекомендациям.

# editor

О курсе / space / Регулярное тестирование / Банк вопросов / Вопросы / Редактировать вопрос «Случайный вопрос с учетом правил»

## Космонавтика

Тест Настройки Вопросы Результаты Дополнительно

Добавить вопрос «Случайный вопрос с учетом правил»

Развернуть всё

➤ Общее

➤ Настройки выбора возможных вопросов

Категория для выбора случайного вопроса По умолчанию для Регулярное тестирование

Учитывать подкатегории

➤ Весовые коэффициенты групп

Видимость групп Система

Вес группы определяет, насколько велика вероятность попадания вопроса из указанной группы в тест

Последний ответ ошибочный	1
Вопрос редко добавлялся пользователю	1
Число ошибочных ответов больше чем число верных	1
Вопрос добавлялся пользователю	1

➤ Теги

➤ Другие поля

Сохранить изменения и продолжить редактирование

Сохранить Отмена

Рис. 2.2. Раздел настроек «Весовые коэффициенты групп».

[-Вернуться к содержанию-](#)

## 2.1. Кейс №1

Необходимо, чтобы при очередной попытке прохождения теста сотруднику попадались:

- новые вопросы;
- вопросы, которые сотрудник прошел неуспешно;
- вопросы на повторение.

## Настройки вопросов теста (раздел настроек «Весовые коэффициенты групп»):

1) Для четырех вопросов повышаем вероятность использования новых вопросов:

- Последний ответ ошибочный = 0
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 1
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 0
- Вопрос добавлялся пользователю = 0

2) Для двух вопросов повышаем вероятность добавления вопросов с неуспешным прохождением в последней попытке:  
страница 4 / 6

## **editor**

- Последний ответ ошибочный = 1
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 0
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 0
- Вопрос добавлялся пользователю = 0

3) Для двух вопросов повышаем вероятность добавления вопросов с неуспешным прохождением в большинстве попыток:

- Последний ответ ошибочный = 0
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 0
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 1
- Вопрос добавлялся пользователю = 0

3) Для двух вопросов повышаем вероятность использования вопросов на повторение:

- Последний ответ ошибочный = 0
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 0
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 0
- Вопрос добавлялся пользователю = 1

[-Вернуться к содержанию-](#)

## **2.2. Кейс №2**

Необходимо, чтобы при очередной попытке прохождения теста сотруднику попадались:

- вопросы, которые попадались редко;
- вопросы, которые вызвали затруднения.

### **Настройки вопросов теста (раздел настроек «Весовые коэффициенты групп»):**

1) Для пяти вопросов повышаем вероятность добавления вопросов, которые редко попадались в попытках:

- Последний ответ ошибочный = 0
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 1
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 0
- Вопрос добавлялся пользователю = 0

2) Для пяти вопросов повышаем вероятность добавления вопросов с неуспешным прохождением в большинстве попыток:

- Последний ответ ошибочный = 0
- Число ошибочных ответов больше чем число верных = 0
- Вопрос редко добавлялся пользователю = 1
- Вопрос добавлялся пользователю = 0

# **editor**

[-Вернуться к содержанию-](#)

[-Перейти в курс «Справочные материалы и маршрут внедрения СЭО ЗКЛ»-](#)

[-Перейти к списку статей по вебинарам-](#)

Уникальный ID ответа: #1675

Опубликовал: : Сергей Гусев, Илона Иванова

Последние обновление: 2025-11-05 09:42