### 405

## Глобальные настройки пользователей

#### Содержание

- 1. Общая информация
- 2. Глобальные настройки

Действия в данной инструкции с пометкой требуются права администратора могут быть выполнены только при наличии доступа «Полный Администратор». Начиная с 2022 года для вновь заключаемых договоров такой набор прав предоставляется роли «Диспетчер-администратор» по умолчанию. Если ваш договор был заключен раньше, вы можете обратиться в техподдержку с соответствующей заявкой на расширение набора прав диспетчераадминистратора.

**Важно!** Неосторожные действия полного администратора могут повредить систему и контент таким образом, что исправление последствий вмешательства выйдет за рамки гарантийной технической поддержки. В случае внесения правок в глобальные настройки рекомендуем вам убедиться в том, что вы полностью понимаете, за что отвечают данные настройки. Если у вас возникают сомнения в назначении глобальных настроек, обратитесь за помощью в техническую поддержку.

Подробная информация в статье «Полный административный доступ».

## 1. Общая информация

На странице «Глобальные настройки пользователей» (Администрирование->Пользователи->Права->Глобальные настройки пользователей) приведены настройки:

- определяющие роли для различных категорий пользователей в системе;
- отображения различной информации о пользователях;
- сервиса Gravatar.

-Вернуться к содержанию-

# 2. Глобальные настройкитребуются права администратора

Доступны следующие глобальные настройки (Рис. 2.1):

# 405

| <b>Администрирование</b> > Пользователи > Права                            | Глобальные настройки пользователей   | Найти                           | ٥        |
|--|--|---------------------------------|----------|
| Основные Пользователи Курсы Оценки   | Плагины Внешний вид Сервер Отчеты Разработка   |                                 |          |
| Глобальные настройки польз   | вователей  |                                 |          |
| Роль для посетителей   | Гость (guest)   Значение по умолчанию: Гость (guest)   |                                 |          |
| notloggedinroteid  | Будет считаться, что всем не вошедшим в систему пользователям назначена эта роль в контексте всего сайта. В большинстве случаев  | подходит роль Гостя, но Вы м    | ложете   |
|  | создать роли с большим или меньшим числом прав. Для таких действий, как создание сообщений на форуме, всё равно требуется, что   |                                 |          |
| 2 Роль для гостя guestroleid   | Гость (guest) > Значение по умолчанию: Гость (guest)   |                                 |          |
| _  | Эта роль автоматически присваивается пользователю-гостю. Она также временно назначается не записанным на курс пользователям,   | , которые входят в курс как гос | сти.     |
| Pоль по умолчанию для всех пользователей defaultuserroleid                 | Аутентифицированный пользователь (user) > 3начение по умолчанию: Аутентифицированный пользователь (user)   |                                 |          |
|  | Все вошедшие в систему пользователи получат указанную роль в ДОПОЛНЕНИЕ ко всем другим ролям, которые у них есть. По умолчан пользователь». Обратите внимание, что это не будет противоречить другим ролям (если в ролях не используются запреты), это только получат возможности, которые не присваиваются на уровне курсов (создавать записи в блогах, управлять собственным календарем, и | гарантирует, что все пользов    |          |
| 4 Роль создателя в новом курсе creatornewroleid                            | Преподаватель (editingteacher) > Значение по умолчанию: Преподаватель (editingteacher)   |                                 |          |
|  | Если у пользователя, создавшего курс, еще нет права на управление новым курсом, то он получит эту роль в рамках курса.   |                                 |          |
| 5 Роль для пользователя, восстановившего курс restoremewroleid             | Преподаватель (editingteacher) > Значение по умолчанию: Преподаватель (editingteacher)   |                                 |          |
|  | Если у пользователя нет права на управление восстановленным им из резервной копии курсом, этому пользователю будет назначена если Вы не хотите, чтобы пользователи, которые восстанавливают курсы, обязательно могли управлять этими курсами.  | эта роль. Выберите вариант «    | :Пусто», |
| 6 Автоматически зачислять администратора в<br>создаваемые курсы            | □ Значение по умолчанию: Да  |                                 |          |
| enroladminnewcourse  | При создании нового курса администратором нужно ли зачислять его в курс с ролью создателя?   |                                 |          |
| 7 Автоматический вход гостем autologinguests                               | □ Значение по умолчанию: Нет   |                                 |          |
| 6.00.00  | Должны ли посетители автоматически заходить в курс под учетной записью гостя, если гостевой доступ для курса разрешен?   |                                 |          |
| 8 Скрыть поля пользователя hiddenuserfields                                | Описание<br>Адрес электронной почты  |                                 |          |
|  | Город<br>Страна  |                                 |          |
|  | ID профиля MoodleNet   |                                 |          |
|  | Часовой пояс<br>Первый вход  |                                 |          |
|  | Последняя активность Последний IP-адрес  |                                 |          |
|  | Мои курсы  |                                 |          |
|  | Значение по умолчанию: Пусто   |                                 |          |
|  | Выберите, какие поля профиля пользователя должны быть доступны только учителям и администраторам. Это повысит конфиденциали выбора нескольких полей удерживайте клавишу CTRL   | эность информации о студент     | ах. Для  |
| 9 Отображать персональные данные showuseridentity                          | □Логин   |                                 |          |
|  | □ Индивидуальный номер   |                                 |          |
|  | <ul> <li>Дадрес электронной почты</li> <li>□ Телефон</li> </ul>  |                                 |          |
|  | □ Мобильный телефон  |                                 |          |
|  | Отдел  |                                 |          |
|  | □ Учреждение (организация) □ Город   |                                 |          |
|  | □Страна  |                                 |          |
|  | □ Фамилия, указываемая в дипломе о ВО/СПО *  |                                 |          |
|  | □ Серия документа о ВО/СПО * □ Номер документа о ВО/СПО *  |                                 |          |
|  | □ CHИЛC*   |                                 |          |
|  | □ Гражданство получателя (коды стран по ОКСМ) * Значение по умолчанию: Адрес электронной почты   |                                 |          |
|  | При выборе или поиске пользователей, а также при отображении списков пользователей эти поля могут отображаться в дополнение к полному имени пользователя. Пог  |                                 |          |
|  | отображаются только для пользовательной, у которых есть право moodle/siteviewuseridentity; по умолчанию учителя и менеджеры. Эта опция имеет наибольший смысл, если вы выберете одно или два обязательных поля в вашем учреждении.)  |                                 |          |
|  | Поля, отмеченные *, являются настраиваемыми полями профиля пользователя. Вы можете выбрать эти поля, но в настоящее время ес<br>они не отображаются:   | ть некоторые страницы, на ко    | эторых   |
| 10 Формат полного имени fultnamedisplay                                    | lastname firstname middlename Значение по умолчанию: language  |                                 |          |
|  | Этот параметр определяет как будет выглядеть полное имя пользователя. При выборе значения по умолчанию «language», формат пол<br>определяться значением строки «fullnamedisplay» текущего языкового пакета. В разных языках есть разные соглашения о формате пол   |                                 | цет      |
|  | Для большинства сайтов на одном языке лучше всего подойдет значение «firstname lastname» (Имя Фамилия), но можно, например, во которые можно использовать в этом поле: firstname - имя, lastname - фамилия, middlename - отчество, alternatename - альтернативное запись имени, lastnamephonetic - фонетическая запись фамилии.  |                                 |          |
| 11 Формат альтернативного полного имени                                    | language Значение по умолчанию: language   |                                 |          |
| unarradi (Cumari i Communi   | Параметр определяет, как пользователям с правом «viewfullnames» (по умолчанию пользователи с ролью управляющего, учителя или з Подстановки, которые могут быть использованы, такие же, как для параметра «Формат полного имени».   | ассистента) отображаются име    | ена.     |
| 12<br>Максимальное количество пользователей на странице<br>maxusersperpage | 100 Значение по умолчанию: 100   |                                 |          |
| maxusersperpage  | Максимальное число пользователей, которые отображаются при выборе пользователем курса, группы, глобальной группы, веб-служб  | ы и т.д.                        |          |
| 13 Включить поддержку Gravatar   | □ Значение по умолчанию: Нет   |                                 |          |
| enablegravatar   | При включении этого параметра Moodle будет пытаться использовать изображение пользователя с сервера Gravatar, если пользовате  | ль не загрузил свое изображе    | ение.    |
| 14 URL-адрес изображения по умолчанию для сервиса<br>Gravatar              | mm Значение по умолчанию: mm   |                                 |          |
| gravotardefaulturi   | Сервис Gravatar требует указания изображения по умолчанию, которое отображается, если не удалось найти аватар для данного пользадрес к картинке. Если оставить это поле пустым, то Moodle попробует автоматически подобрать наиболее подходящее изображение и что Gravatar имеет ряд кодов, которые могут быть использованы для создания изображения по умолчанию.                           |                                 |          |
|  | Сохранить изменения  |                                 |          |

страница 2 / 6

Рис. 2.1. Страница «Глобальные настройки пользователей».

- Роль для посетителей (см. поз. 1 Рис. 2.1). Настройка позволяет определить, какая роль будет назначена всем пользователям, не авторизованным на сайте. Для выбора по умолчанию доступны следующие роли: гость (guest), куратор (mentor), запрет на переписку (silence).
- **Роль для гостя** (см. поз. 2 Рис. 2.1). Настройка позволяет определить, какая роль будет назначена пользователям, которые авторизуются на сайте под ролью гостя. Для выбора доступны такие же роли, как и в настройке «Роль для посетителей» (см. поз. 1 Рис. 2.1).
- Роль по умолчанию для всех пользователей (см. поз. 3 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получат все аутентифицированные пользователи в дополнение ко всем другим назначенным им ролям. Для выбора доступны следующие роли: аутентифицированный пользователь (user), examus user (examus), куратор (mentor), запрет на переписку (silence).
- Роль создателя в новом курсе (см. поз. 4 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получит пользователь, создавший курс, в рамках этого курса. Для выбора доступны следующие роли: диспетчерадминистратор (manager), преподаватель (editingteacher), ассистент (без права редактирования) (teacher), преподаватель (только чтение) (testingteacher), куратор (mentor), запрет на переписку (silence), тьютор группы (group tutor), оператор Деканата (dofmanager).
- Роль для пользователя, восстановившего курс (см. поз. 5 Рис. 2.1). В настройке можно выбрать, какую роль получит пользователь, который восстановит курс из резервной копии. Для выбора доступны такие же роли, как в настройке «Роль создателя в новом курсе» (см. поз. 4 Рис. 2.1), а также значение «Пусто» (выберите этот вариант, если пользователя, восстановившие курс, не должны получить права на управление этим курсом).
- **Автоматически зачислять администратора в создаваемые курсы** (см. поз. 6 Рис. 2.1). Если опция отмечена, то диспетчер-администратор при создании курсов будет зачислен на создаваемые курсы в роли Преподавателя.
- **Автоматический вход гостем** (см. поз. 7 Рис. 2.1). Если опция отмечена, то все пользователи, еще не вошедшие в систему, будут авторизованы под ролью Гостя. Таким образом пользователям не понадобится выполнять дополнительных действий по авторизации для того, чтобы войти в курс под ролью Гостя.
- Скрыть поля пользователя (см. поз. 8 Рис. 2.1). Выбранные здесь поля профиля пользователя будут доступны только пользователям с страница 3 / 6

правом просматривать скрытые поля профиля пользователя (moodle/course:viewhiddenuserfields). По умолчанию эти права есть у Управляющего, Учителя, Ассистента. Остальным пользователям они доступны не будут. Это повышает конфиденциальность информации о студентах. К примеру, если выбрать здесь поле «Город», студент не увидит его в своем блоке «Информация».

- Отображать персональные данные (см. поз. 9 Рис. 2.1). При выборе или поиске пользователей, а также при выводе списков пользователей, кроме полного имени можно включить отображение этих полей. Эти поля будут отображаться только пользователям, у которых есть право moodle/site:viewuseridentity, по умолчанию это управляющие и учителя. Этот параметр может пригодиться, если вы указываете поля, которые являются обязательными в вашем учреждении. Для того, чтобы в данной настройке стали доступны для выбора настраиваемые поля профиля пользователя, необходимо соблюдение
  - 1) настраиваемое поле должно иметь тип «Текстовое поле»,
  - 2) параметр «Ограничение количества символов» при создании нового поля или редактировании имеющегося необходимо установить меньше или равным 255 символам.
- Формат полного имени (см. поз. 10 Рис. 2.1). Настройка определяет, в каком виде в системе будет отображаться полное имя пользователя. Если в настройке введено значение по умолчанию «language», то формат полного имени пользователя будет определяться значением языковой строки «fullnamedisplay» (посмотреть значение этой языковой строки можно по следующему пути:

Администрирование->Язык->Локальные изменения языкового пакета). Для того, чтобы изменить вид полного имени, можно использовать в этом поле следующие подстановки:

∘ firstname - имя;

двух условий:

- lastname фамилия;
- middlename отчество;
- alternatename альтернативное имя;
- firstnamephonetic фонетическая запись имени;

Подста назывия по ер ду е е тыве раземення зартобе тори ментим. порядке следования, который вам необходим.

Настройка «Формат полного имени» определяет инициалы, которые отображаются на аватаре пользователя, если в его профиль не было загружено изображение пользователя. Инициалы, отображаемые в качестве аватара, состоят из двух букв и формируются следующим образом: первая буква аватарки соответствует первой букве из первой подстановки в формате полного имени, а вторая буква аватарки соответствует первой букве из последней подстановки. Например, если в качестве формата полного имени используется последовательность подстановок «lastname firstname middlename» (фамилия, имя, отчество), то инициалы будут состоять из первой буквы фамилии и первой буквы отчества (поз. 1 Рис. 2.2).

Если у пользователя не заполнено какое-либо из пользовательских полей, из которых берется значение подстановки, то инициалы на аватаре включают только букву из заполненного пользовательского поля. Например, если в качестве формата полного имени используется последовательность подстановок «lastname firstname middlename» (фамилия, имя, отчество), то инициалы пользователей, у которых не указано отчество, будут включать только одну букву – первую букву фамилии (поз. 2 Рис. 2.2).




Рис. 2.2. Отображение инициалов пользователей в качестве аватара по умолчанию.

- Формат альтернативного полного имени (см. поз. 11 Рис. 2.1). Настройка определяет, как пользователям с правом moodle/site:viewfullnames (по умолчанию это пользователи с ролями Управляющего, Учителя или Ассистента) отображаются имена. В поле этой настройки можно использовать такие же подстановки, как и в поле настройки «Формат полного имени» (см. поз. 10 Рис. 2.1).
- Максимальное количество пользователей на странице (см. поз. 12 Рис. 2.1). Настройка определяет максимальное количество пользователей, которые отображаются в интерфейсе выбора пользователей в курсе, группе, глобальной группе, веб-службе и т. д. При превышении максимального количества в интерфейсе будет отображаться сообщение «Слишком много пользователей для отображения».
- **Включить поддержку Gravatar** (см. поз. 13 Рис. 2.1). Если опция отмечена, СЭО попытается использовать изображение пользователя из сервиса Gravatar, если пользователь не загрузил изображение профиля.
- URL-адрес изображения по умолчанию для сервиса Gravatar (см. поз. 14 Рис. 2.1). В настройке можно указать URL-адрес изображения, страница 5 / 6

### 405

которое будет отображаться у пользователей, у которых сервис Gravatar не смог найти изображение. Если оставить поле настройки пустым, СЭО автоматически выберет изображение для аватаров пользователей. Также сервис Gravatar имеет ряд подстановок, которые можно ввести в поле настройки для того, чтобы сгенерировать изображения для пользователей, у которых отсутствует аватар (подробнее – в документации Gravatar).

### -Вернуться к содержанию-

Уникальный ID ответа: #1522 Опубликовал: : Полина Андреева

Последние обновление: 2025-07-29 15:27