

Вебинар #23. Как организовать экзамен на базе теста. Safe Exam Browser

Статья по видеоматериалу, размещенному в форуме [«Консультационные вебинары»](#) курса [«Справочные материалы и маршрут внедрения СЭО ЗКЛ Русский Moodle»](#).

Содержание:

1. [Общая информация](#)

2. [Темы вебинара](#)

3. [Конспекты](#)

- 3.1. [Ограничения на множественный вход](#) Требуется права администратора
- 3.2. [Ограничения доступа к СЭО в настройках курса](#) Требуется права администратора
- 3.3. [Использование Safe Exam Browser](#)

[-Перейти к списку вебинаров-](#)

1. Общая информация

В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- настройка элемента курса «Тест»;
- добавление вопросов в тест;
- создание специального вопроса для идентификации отвечающего;
- ограничения на множественный вход;
- ограничения доступа к СЭО в настройках курса;
- использование Safe Exam Browser;
- услуги прокторинга.

Дата выхода вебинара

25.05.2020г.

Версия системы, на которой был проведен вебинар

3.5.11a

Обратите внимание: версия среды электронного обучения, на которой демонстрировался вебинар, на текущий момент, является устаревшей.

Интерфейс и функциональные возможности актуальной версии СЭО ЗКЛ могут отличаться от описываемых в статье.

[-Вернуться к содержанию-](#)

2. Темы вебинара

Название темы

**Время
начала
темы в
вебинаре**

Описание

405

Вступительная часть	00:00	Организационные моменты, обзор тем вебинара
Настройка элемента курса «Тест»	01:22	Рекомендуемые настройки элемента курса «Тест» для проведения экзамена
Добавление вопросов в тест	12:45	Способы добавления вопросов в элемент курса «Тест»: новый вопрос, из банка вопросов, случайный вопрос
Создание специального вопроса для идентификации отвечающего	15:02	Добавление вопроса «Объекты на изображении» в элемент курса «Тест»
Ограничения на множественный вход	17:40	Ограничения на множественный вход в учётную запись в Moodle и СЭО ЗКЛ
Ограничения доступа к СЭО в настройках курса	20:58	Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ в разделе настроек «Управление курсом»
Использование Safe Exam Browser	25:35	Использование Safe Exam Browser при проведении экзамена с помощью элемента курса «Тест»
Услуги прокторинга	31:52	Использование сервисов прокторинга Examus и ProctorEDU
		Начиная с версии 3.9.13а модуль прокторинга Examus интегрирован в СЭО ЗКЛ и не требует отдельной установки в качестве стороннего плагина.

Заключительная часть [33:33](#)

Подведение итогов, краткое повторение основных тем вебинара

[-Вернуться к содержанию-](#)

3. Конспекты

Действия в данной инструкции с пометкой требуются права администратора могут быть выполнены только при наличии доступа «Полный Администратор». Начиная с 2022 года для вновь заключаемых договоров такой набор прав предоставляется роли «Диспетчер-администратор» по умолчанию. Если ваш договор был заключен раньше, вы можете обратиться в техподдержку с соответствующей заявкой на расширение набора прав диспетчера-администратора.

Важно! Неосторожные действия полного администратора могут повредить систему и контент таким образом, что исправление последствий вмешательства выйдет за рамки гарантийной технической поддержки. В случае внесения правок в глобальные настройки рекомендуем вам убедиться в том, что вы полностью понимаете, за что отвечают данные настройки. Если у вас возникают сомнения в назначении глобальных настроек, обратитесь за помощью в техническую поддержку.

Подробная информация в статье [«Полный административный доступ»](#).

3.1. Ограничения на множественный вход Требуются права администратора

Чтобы студенты во время экзамена не могли зайти под одной учётной записью с разных устройств, можно использовать два способа ограничения множественного входа:

- [блокировка множественного входа, встроенная в Moodle](#);
- [блокировка множественного входа с помощью подсистемы контроля доступа в СЭО ЗКЛ](#).

[-Вернуться к содержанию-](#)

3.1.1. Блокировка множественного входа, встроенная в Moodle

Блокировка множественного входа, встроенная в Moodle, работает следующим образом: если пользователь входит в систему, а затем второй пользователь пытается войти под этим же логином с другого компьютера, то первый пользователь автоматически выходит из системы, а второй пользователь остается в системе.

Этот способ создаст некоторые неудобства студенту, сдающему экзамен, и второму пользователю, входящему под учётной записью этого студента.

Однако, способ не защищает от ситуаций, когда пользователь входит в

405

систему под логином студента, сдающего экзамен, просматривает вопросы, передаёт ответы студенту, после чего студент входит в систему и отвечает на вопросы.

[-Вернуться к содержанию-](#)

3.1.2. Блокировка множественного входа с помощью подсистемы контроля доступа в СЭО ЗКЛ

Для включения блокировки множественного входа с помощью подсистемы контроля доступа в СЭО ЗКЛ нужно перейти по следующему пути: Администрирование->Плагины->Локальные плагины->Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ->Настройки панели управления (Рис. 3.1.2.а).



Рис. 3.1.2.а. Настройки панели управления доступом в СЭО ЗКЛ.

Страница содержит следующие настройки :

- **Опция «Включить подсистему контроля доступа в СЭО ЗКЛ»** (см. поз. 1 Рис. 3.1.2.а). Включение подсистемы (= Да) приведет к запрету доступа для всех пользователей СЭО ЗКЛ, для которых не определен [доступ к курсу или модулю курса](#).

Обратите внимание: когда подсистема контроля доступа в СЭО ЗКЛ включена, возможность [зайти под именем другого пользователя](#) отсутствует.

- **Опция «Включить блокировку множественного входа»** (см. поз. 2 Рис. 3.1.2.а). Включение опции (= Да) приведет к запрету множественного входа (все последующие попытки входа пользователя в СЭО ЗКЛ будут отклонены). Если пользователь вошёл в систему, войти под этим же логином нельзя до тех пор, пока пользователь не выйдет из учётной записи.

Обратите внимание: для работы опции «Включить блокировку множественного входа» должна быть включена опция «Включить подсистему контроля доступа в СЭО ЗКЛ».

[-Вернуться к содержанию-](#)

3.2. Ограничения доступа к СЭО в настройках курса Требуется права

страница 4 / 8

(с) 2026 ООО "Открытые технологии" <sp-other@opentechnology.ru> | 02.04.2026

администратора

По умолчанию, сразу после включения подсистемы контроля доступа в СЭО ЗКЛ доступ для всех пользователей будет закрыт. Можно выбрать курс (элемент курса), к которому нужно предоставить доступ пользователю (пользователям). Для этого, находясь в курсе, нужно перейти на страницу «Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ» (Управление курсом -> Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ) (Рис. 3.2.1).

Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ

Выберите курс ①

②

Область доступа ③

Модуль курса ④

	ФИО	Логин	Группа	Роль	Статус	Контекст	Курс	Модуль	Действия
<input type="checkbox"/>	Грановский Анатолий	granovski	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Gus Martin	martin	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Саймак Клиффорд	saimak	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Карпов Богдан	karpov	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Осиповский Бенямин	osipovski	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Завадский Виктор	zavadski	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Веймер Анатолий	social_user_11	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input type="checkbox"/>	Азимов Айзек	azimow	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки
<input checked="" type="checkbox"/> ⑦	Болокана Кира Афанасиевна	bolokana	Группа 1	Слушатель	Закрыт				Настройки

Действие над выбранными пользователями ⑧

⑨

Рис. 3.2.1. Панель управления доступом в СЭО ЗКЛ в настройках курса.

Обратите внимание: для работы Панели управления доступом в СЭО ЗКЛ, находящейся в курсе, должна быть включена настройка «Включить подсистему контроля доступа в СЭО ЗКЛ».

Для выбора курса (элемента курса), к которому требуется настроить доступ, нужно указать (см. Рис. 3.2.1):

- **Курс** (см. поз. 1 Рис. 3.2.1). Курс, к которому (или в котором находится нужный элемент курса) необходимо предоставить доступ. После выбора курса требуется нажать на кнопку «Загрузить панель» (см. поз. 2 Рис. 3.2.1).
- **Область доступа** (см. поз. 3 Рис. 3.2.1). В выпадающем списке поля в строке «Область доступа» нужно выбрать контекст, в рамках которого необходимо предоставить доступ пользователям. Возможные варианты:
 - курс;
 - элемент курса.

- **Модуль курса** (см. поз. 4 Рис. 3.2.1). В выпадающем списке поля в строке «Модуль курса» нужно указать элемент/ресурс курса, к которому необходимо предоставить доступ пользователям. При выборе «Область доступа» = «Курс» настройка будет неактивна.

Для удобства просмотра списка пользователей есть возможность фильтрации по следующим критериям (см. поз. 5 Рис. 3.2.1): ФИО, логин, группа.

Для осуществления фильтрации нужно заполнить соответствующее поле, например, поле «Группа» (см. поз. 6 Рис. 3.2.1).

Для открытия (или закрытия) доступа к выбранному курсу (модулю курса) требуется выполнить следующие действия:

- в строке с нужным пользователем (пользователями) в колонке «+/-» установить маркер в чекбоксе (см. поз. 7 Рис. 3.2.1);
- в строке «Действие над выбранными пользователями» в выпадающем списке (см. поз. 8 Рис. 3.3.1) выбрать пункт «Открыть доступ» (или «Закрыть доступ»);
- нажать на кнопку «Выполнить» (см. поз. 9 Рис. 3.2.1).

[-Вернуться к содержанию-](#)

3.3. Использование Safe Exam Browser

Safe Exam Browser (далее - SEB) - это программа, предназначенная для безопасного проведения онлайн-экзаменов. SEB регулирует доступ к сайтам и приложениям и предотвращает несанкционированное использование посторонних ресурсов. Для того, чтобы во время экзамена слушатель мог работать только с определённым тестом и не мог открыть другие окна на устройстве, можно использовать опцию «Требовать использование Safe Exam Browser» в настройках элемента курса «Тест» (Рис. 3.3.1).

▼ Safe Exam Browser

















Требовать использование Safe Exam Browser		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Да – Настроить вручную ▾</div> <div style="padding: 2px;">Нет</div> <div style="background-color: #f00; padding: 2px;">Да – Настроить вручную</div> <div style="padding: 2px;">Да – Загрузить мою собственную конфигурацию</div> <div style="padding: 2px;">Да – Использовать конфигурацию клиента SEB</div> </div>
Показывать кнопку загрузки браузера Safe Exam Browser		
Показывать кнопку «Выйти из Safe Exam Browser», настроенную по этой ссылке выхода.		<input type="text"/>
Просить пользователя подтвердить выход		<input type="text" value="Да"/>
Включить выход из SEB		<input type="text" value="Да"/>
Пароль для выхода		<input type="text" value="Нажмите, чтобы ввести текст"/> 
Разрешить перезагрузку страницы во время экзамена		<input type="text" value="Да"/>
Показывать панель задач SEB		<input type="text" value="Да"/>
Показывать кнопку перезагрузки		<input type="text" value="Да"/>
Показывать время		<input type="text" value="Да"/>
Показывать раскладку клавиатуры		<input type="text" value="Да"/>
Показывать управление Wi-Fi		<input type="text" value="Нет"/>
Включить управление звуком		<input type="text" value="Нет"/>
Включить проверку правописания		<input type="text" value="Нет"/>
Включить фильтрацию URL		<input type="text" value="Нет"/>

Рис. 3.3.1. Раздел «Safe Exam Browser» в настройках элемента курса «Тест».

Если требование использования Safe Exam Browser включено, то слушатель сможет пройти тест только в Safe Exam Browser.

В панели администратора Safe Exam Browser нужно добавить URL-адрес, по которому требуется перейти слушателю (адрес экзаменационного теста). Дополнительно можно указать: какие сторонние ресурсы разрешено использовать, настроить запрет печати, запрет использования правой клавиши мыши и т. д. После выполнения настроек необходимо сохранить конфигурационный файл и передать его слушателю (например, приложить

405

файл в описание элемента курса «Тест»).

Для прохождения теста слушателю необходимо установить Safe Exam Browser, скачать конфигурационный файл и открыть его. Запустится Safe Exam Browser, настроенный на этот конфигурационный файл. Отобразится страница авторизации в СЭО ЗКЛ. После авторизации тест будет доступен слушателю к прохождению.

Выполнение теста в Safe Exam Browser позволяет снизить вероятность списывания, но этот способ не является эффективным в случае, если слушатель использует второе устройство (например, смартфон) во время онлайн-экзамена.

[-Вернуться к содержанию-](#)

[-Перейти к списку вебинаров-](#)

Уникальный ID ответа: #1604

Опубликовал: : Наталья Федяева

Последние обновление: 2026-03-05 12:57